

STD 420-1 Plus

ZÁSOBNÍKY PRE PRÍPRAVU TEPLEJ VODY

VÝROBOK Č.: 204785

Použitie • Zásobník pre prípravu teplej vody je vhodný na kombináciu s vykurovacím tepelným čerpadlom a je určený na použitie v rodinných alebo dvojgeneračných domoch. • V závislosti od potreby pitnej vody sú k dispozícii rôzne varianty s objemom 300, 400 alebo 500 litrov. • Dlhá životnosť vďaka integrovanej ochrane proti korózii.



Najdôležitejšie znaky

Zásobník pre prípravu teplej vody pre kombináciu s tepelnými čerpadlami pre vykurovanie

Efektívny spôsob prevádzky vďaka nízkym tepelným stratám

Sériová ochrana pred koróziou ochrannou anódou

Podľa potreby teplej vody máte k dispozícii varianty s 300, 400 alebo 500 litrovým objemom.



STD 315-1 Plus
Výrobok č.: 204784



STD 520-1 Plus
Výrobok č.: 204786



Typ	STD 315-1 Plus	STD 420-1 Plus	STD 520-1 Plus
Obj. č.	204784	204785	204786

Energetické údaje

Trieda energetickej účinnosti	B	B	B
Tepelné straty S	70,00 W	75,00 W	81,00 W
Pohotovostná spotreba energie/ 24 h pri 65 °C	1,70 kWh	1,80 kWh	1,90 kWh

Hydraulické údaje

Objem zásobníka V	326 l	434 l	542 l
Menovitý objem	314 l	418 l	522 l
Plocha - výmenník tepla hore	2,00 m ²	2,60 m ²	3,20 m ²
Objem výmenníka hore	12,30 l	16,00 l	20,20 l
Tlakové straty pri 1,0 m ³ /h - výmenník tepla hore	24 hPa	31 hPa	38 hPa
Množstvo zmiešanej vody 40 °C (15 °C/60 °C)	471 l	627 l	783 l

Hranice použitia

Max. povolený tlak	1,00 MPa	1,00 MPa	1,00 MPa
Skúšobný tlak	1,50 MPa	1,50 MPa	1,50 MPa
Maximálna povolená teplota	95 °C	95 °C	95 °C
Max. prietok	38 l/min	45 l/min	50 l/min

Rozmery

Maximálna nadmorská výška inštalácie	2000 m	2000 m	2000 m
Výška	1619 mm	1799 mm	1904 mm
Priemer	650 mm	730 mm	780 mm
Transportná výška vrátane naklonenia	1 750 mm	1 946 mm	2 063 mm

Hmotnosti

Prázdna hmotnosť	111 kg	139 kg	182 kg
Hmotnosť pri naplnení	437 kg	568 kg	724 kg

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html