


ISG web

REGULÁCIA

VÝROBOK Č.: 229336

Použitie • Prostredníctvom brány Internet Service Gateway (ISG) sa tepelné čerpadlo pripája k domácej sieti a umožňuje obsluhu prístroja prostredníctvom internetového prehliadača. • Po schválení sa údaje prístroja automaticky odosielaajú na servisný online portál STIEBEL ELTRON. • Na používanie funkcií SG Ready regulácie tepelného čerpadla WPM je nevyhnutným príslušenstvom ISG plus. Prostredníctvom dátového rozhrania Modbus TCP/IP sa ISG môže integrovať do existujúceho systému riadenia budovy.



Najdôležitejšie znaky

Ovládanie tepelného čerpadla v rámci domácej siete cez webový prehliadač

Možnosť integrácie do systémov domácej automatizácie vďaka štandardnému softvérovému rozhraniu Modbus TCP/IP

Využitie vlastného výkonu fotovoltiky na základe predpovede je možné prostredníctvom voliteľného rozšírenia softvéru EMI

Voliteľná automatizácia s rozšírením softvéru KNX IP



Typ	ISG web
Obj. č.	229336

Vyhotovenia

Prevedenie	Upevnenie na stenu
------------	--------------------

Prípojky

10/100 Ethernet	RJ 45
CAN	RJ 45
RS232	RJ 12

Rozmery

Šírka	158 mm
Výška	95 mm
Hĺbka	37 mm

Hodnoty

Rozsah použitia min./max.	0 / 60 °C
---------------------------	-----------

Dbajte na zoznam kompatibility.

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html